

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU
ul. St. Okrzei 8
57 - 300 Kłodzko
tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19
wrkl@praca.gov.pl, przetargi@pup.klodzko.pl, www.pup.klodzko.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest:

ZADANIE I - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wyszczególnionego w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kategoria CPV 30213100 – 6 (komputery przenośne)
30231300 – 0 (monitory ekranowe)
30237200 – 1 (akcesoria komputerowe)
48000000 – 8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

ZADANIE II - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kategoria CPV 30121430 – 6 (cyfrowe urządzenia powielające)
30232110 – 8 (drukarki laserowe)

ZADANIE III - dostawa infokiosków wyszczególnionych w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kategoria CPV 30231100 – 8 (terminale komputerowe)

ZADANIE IV - zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami opisanych w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kategoria CPV 35120000 – 1 (systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa)

ZADANIE V – dostawa serwera wraz z oprogramowaniem wyszczególnionych w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kategoria CPV 48820000 – 2 (serwery)

ZADANIE VI – dostawa serwera telekomunikacyjnego wyszczególnionego w załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kategoria CPV 32552310 – 3 (cyfrowe centrale telefoniczne)

Nr zam. publ. KO – ES – 271/6/2009

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmian.) oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zmian.)

Dział I. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty wskazane w SIWZ.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym **załącznik Nr 1** do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania lub na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.
8. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub poprawki w tekście muszą być czytelne i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zamówienia uzupełniającego.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.
14. Wykonawca wskaże w swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. **Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób trwały i ostemplowanej pieczętą firmową Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem: „podać numer i nazwę zadania” , na które jest składana oferta.**

Dział II. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.
 - w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
 - w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć w kopercie w sposób wskazany w punkcie 16 z dopiskiem „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3. Ofertę złożoną po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Dział III. Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Dział IV. Warunki stawiane wykonawcom i opis sposobu oceny ich spełnienia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt 2, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział:
 - 1) wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, wykonując zamówienia wykonali je należycie i nie wyrządzili szkody;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ

- 2) wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ

- 3) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ

- 4) wykonawcy spełniający następujące warunki:
 - a) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - b) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - c) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- d) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- e) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- f) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ

- 5) Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ oraz przedłożyć:

- **oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**

- 6) Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ oraz przedłożyć:

- wykaz dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, potwierdzony referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich zamawiających, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – **zał. Nr 3 do SIWZ.**

Warunek zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże, że zrealizował w zadaniach: I, II, III oraz V co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartością co najmniej 50 000 PLN każda; w zadaniach IV i VI co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartością co najmniej 30 000 PLN każda.

- sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz pozostały sprzęt muszą odpowiadać wymaganiom zawartych odpowiednio w załącznikach od nr 4 do nr 9 do niniejszej SIWZ oraz muszą posiadać
 - * **deklarację zgodności CE** – załączyć do oferty.

Ponadto sprzęt komputerowy, infokioski oraz serwery muszą dodatkowo posiadać:

- * **certyfikat ISO9001** w zakresie projektowania i produkcji komputerów oraz w zakresie serwisu komputerów – załączyć dokument potwierdzający spełnienie wynogu;
- * **potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych**, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki – załączyć odpowiedni dokument;
- * **certyfikat zgodności proponowanego modelu komputera** z systemem operacyjnym - załączyć dokument potwierdzający zgodność.

- 7) Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ.

- 8) Wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie – załącznik Nr 2 do SIWZ

3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2 do SIWZ i nie dołączy do oferty wymaganych w SIWZ dokumentów potwierdzających ich spełnienie zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.
5. Ponadto do oferty należy dołączyć:
- a) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 - b) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
6. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 5 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy.
7. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia: **do 20 grudnia 2009r.**

V. Wadium

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
 - Zadanie I - **1 386 zł,-** (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych)
 - Zadanie II - **2 700 zł,-** (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)
 - Zadanie III - **3 000 zł,-** (słownie: trzy tysiące złotych)
 - Zadanie IV - **1 500 zł,-** (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
 - Zadanie V - **1 680 zł,-** (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych)
 - Zadanie VI - **1 050 zł,-** (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych)
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

BZ WBK S.A. o/Kłodzko 29 1090 2327 0000 0005 9407 7731
3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego (pokój 316, III piętro) a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona w wymaganej wysokości.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia,
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b) który został wykluczony z postępowania,
 - c) którego oferta została odrzucona.
8. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
9. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Dział VI. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym doręczono SIWZ a także udostępni na własnej stronie internetowej.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.
4. W trakcie postępowania dopuszcza się przekazywanie zawiadomień, pytań oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku zastosowania drogi elektronicznej lub faksowej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
 - a) pod względem proceduralnym - Ewa Skiba , tel. (074) 865-74-19,
e-mail: przetargi@pup.klodzko
 - b) pod względem technicznym (parametry sprzętu) - Radosław Bazylewicz
- Grzegorz Rarus
- tel. (074) 865-74-32
e-mail: wrkl@praca.gov.pl

Dział VII. Sposób obliczenia ceny

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą w złotych polskich.
2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. podatek VAT itp)

- cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (okresu związania).

Dział VIII. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów oceny ofert wskazanych w niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy, zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;
 - nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;Informacje, o których mowa wyżej, zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej oraz udostępni na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p. zamawiający unieważni postępowanie.
9. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.Ponadto powyższą informację zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
10. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **okres 30 dni**.
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dział IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena oferty brutto – 100 %

- Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt
- Każda kolejna oferta otrzyma punkty obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{kryterium } 100\%$$

Dział X. Zawarcie umowy

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający zawrze umowę przed upływem wskazanego terminu, jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa między wykonawcami nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
3. Zgodnie z Działem IV ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
 - b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
 - c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 - d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 - e) zostanie zawarta na czas oznaczony.
4. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 5.
5. W przypadkach udokumentowanych zdarzeń oraz szczególnych okoliczności, których nie można przewidzieć w toku niniejszego postępowania, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu do umowy w zakresie przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Dział XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje protest.

2. Instytucja protestu została uregulowana w Dziale VI art. 180 – 183 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 184 ust. 1a przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
 - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
 - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty.
4. Instytucja odwołania została uregulowana w Dziale VI art. 184 – 193 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dział XII. Postanowienia końcowe

1. W ofercie należy podać producenta i model każdego oferowanego urządzenia.
2. Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji, w ramach której będzie dokonywał bezpłatnych napraw. Czas dokonywania napraw nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia zgłoszenia o awarii przez zamawiającego (**w ofercie należy podać okres gwarancji i czas dokonywania napraw**).
3. Zamawiający wymaga, aby dokonywanie napraw i usterek w okresie gwarancyjnym miało miejsce w siedzibie Zamawiającego.
4. W razie niemożności usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego – w siedzibie serwisu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca odbierze i dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania kar umownych w przypadkach i w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio **załącznik nr 10 i 11** do niniejszej SIWZ.
Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Dział XIII. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, ul. Okrzei 8, w terminie do dnia **13.11.2009r.**, do godz. **10:00**
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. Fakt dostarczenia oferty potwierdzi pracownik PUP datownikiem i wpisem godziny.
3. Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **13.11.2009r.**, o godz. **10:30** w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, ul. Okrzei 8, pokój nr **307**.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Zarządzeniem Nr 10 z dnia 25.07.2007r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje zawarte w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do oferty.
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Załączniki:

1. oferta cenowa – zał. Nr 1
2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu – zał. Nr 2
3. wykaz zrealizowanych dostaw – zał. Nr 3
4. specyfikacja techniczna zamówienia do zadania I– zał. Nr 4
5. specyfikacja techniczna zamówienia do zadania II– zał. Nr 5
6. specyfikacja techniczna zamówienia do zadania III– zał. Nr 6
7. specyfikacja techniczna zamówienia do zadania IV– zał. Nr 7
8. specyfikacja techniczna zamówienia do zadania V– zał. Nr 8
9. specyfikacja techniczna zamówienia do zadania VI– zał. Nr 9
10. projekt umowy do zadań od I do V – zał. Nr 10
11. projekt umowy do zadania VI – zał. Nr 11

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na.....
.....
.....

składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę netto:

..... plus należny podatek VAT w wysokości,

co czyni łącznie cenę brutto (słownie:

.....)

(Podana cena obliczona jest wg wykazu technicznego stanowiącego załącznik Nr 4 / Nr 5 / Nr 6 /
Nr 7 / Nr 8 / Nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie do dnia

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Akceptuję projekt umowy zawarty w załączniku Nr 10 / Nr 11 do SIWZ.

5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

....., dnia

.....
(podpis przedstawiciela lub osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU**

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw (min. 3 dostawy), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

<i>Lp.</i>	<i>Odbiorca (nazwa, adres firmy)</i>	<i>Wartość dostawy</i>	<i>Przedmiot wykonanej dostawy</i>	<i>Data wykonania dostawy</i>

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

....., dnia.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zadania I

Wykonawca wypełnia kolumny od 2 do 5.

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
0	1	2	3	4	5
<p>1. Komputer przenośny:</p> <p>procesor dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości taktowania min. 2 Ghz</p> <p>pamięć RAM min. 2048 MB DDR2</p> <p>dysk twardy HDD min. 160 GB</p> <p>napędy: DVD-RW</p> <p>matryca 15”lub 15,4”</p> <p>touchpad oraz mysz optyczna</p> <p>czytnik kart pamięci w opcji</p> <p>złącza i interfejsy: 1xRJ45, 1xVGA, 1xLine-In, 1xLine-Out, 4xUSB (ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów lub przejściówek)</p> <p>komunikacja: WiFi 802.11 b/g, Ethernet 100Mb lub szybszy, Bluetooth</p> <p>system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32bit z opcją downgradu do Windows XP Professional 32bit z SP3 z zainstalowanym Windows XP Professional</p> <p>gwarancja min. 24 miesiące</p> <p>torba dopasowana do oferowanego komputera</p> <p>dodatkowe oprogramowanie, akcesoria i nośniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nośnik z systemem operacyjnym, • nośnik ze sterownikami, • oprogramowanie do odtwarzania filmów zapisanych w formacie DVD • oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD <p>posiadane certyfikaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deklaracja zgodności z normą CE, • certyfikat zgodności proponowanego modelu komputera z w/w systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) • ISO9001 w zakresie projektowania i produkcji komputerów (lub równoważny) • ISO9001 w zakresie serwisu komputerów (lub równoważny) • potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych <p>urządzenie musi być fabrycznie nowe i gotowe do pracy</p>	8				

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
2. Monitory LCD: przekątna ekrany 17" proporcje ekranu 4:3 kontrast min 1000:1 jasność min 300 cd/m2 rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele czas reakcji max. 9Ms złącze D-Sub, (DVI-D w opcji) wbudowany zasilacz gwarancja 36 miesięcy urządzenie musi być fabrycznie nowe	8				
3. Projektor multimedialny technologia DLP lub LCD jasność min 1800 (ANSI lumen) kontrast min 1400:1 rozdzielczość WXGA 1280x800 keystone pionowy min. +/- 15 st żywoćność lampy min 2000h głośność max. 36dB odległość od ekranu min. 3m złącze: D-Sub gwarancja na projektor 36 miesięcy gwarancja na lampę 12 miesięcy torba i pilot	1				
4. Pamięć przenośna typu FLASH: pojemność min. 4 GB standard łącza USB 2.0 min. prędkość odczytu 6MB/s min. prędkość zapisu 3MB/s gwarancja 36 miesięcy	20				
5. Ekran do rzutnika: rozwijany na statywie, przenośny szerokość ekranu: min. 175 cm wysokość ekranu: min. 133 cm format obrazu 4:3 przekątna min. 87" waga max. 12kg	3				

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
6. Oprogramowanie pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2007 MOLP GOV dopuszcza się wersję Microsoft Office Small Business 2007 MOLP GOV	10				
7. Akcesoria komputerowe					
Mysz PS2 lub USB: • optyczna • liczba przycisków min. 2 • rolka • długość kabla 1,8m	40				
Wewnętrzny dysk twardy: interfejs: SATA pojemność: min. 80GB prędkość obrotowa: 7200 rpm pojemność CACHE: min. 8MB	2				
Zewnętrzny dysk twardy: interfejs: USB 2.0 rodzaj zapisu: magnetyczny pojemność: min. 200GB prędkość obrotowa: 5400 rpm pojemność CACHE: min. 8MB	1				
Przedłużacz zasilający min. 4m, min. 4 gniazda	10				
Kabel USB min. 3 m	6				
Kabel USB min. 4,5 m	6				
RAZEM:					

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zadania II

Urządzenie wielofunkcyjne typ I	Urządzenie wielofunkcyjne typ II	Urządzenie wielofunkcyjne typ III
<p>rodzaj wydruku kolorowy laserowy lub LED</p> <p>konstrukcja modułowa wyposażona w podstawę z kołami do przemieszczania</p> <p>urządzenie wyposażone w panel operacyjny z wyświetlaczem w j. polskim</p> <p>prędkość kopiowania/drukowania materiałów kolorowych i czarno-białych formatu A4 min. 25 str/min</p> <p>obsługiwane formaty papieru: A5 – A3</p> <p>rzeczywista rozdzielczość drukowania 600 dpi</p> <p>podajnik automatyczny oryginałów z obsługą dokumentów dwustronnych min 100 arkuszy</p> <p>kaseta na papier min. 2 szt po min. 500 arkuszy każda</p> <p>podajnik ręczny min. 100 arkuszy</p> <p>taca odbiorcza min. 250 arkuszy</p> <p>drukarka sieciowa – TAK</p> <p>wbudowany duplex – TAK</p> <p>obsługiwane języki lub emulacja: PCL5e/PCL6, PostScript</p> <p>urządzenie wyposażone w moduł system faxu</p> <p>prędkość modemu 33,6 kbps</p> <p>interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mb,</p> <p>wbudowany dysk twardy min. 80GB</p> <p>wbudowana pamięć RAM 2048MB</p> <p>obsługiwane systemy z rodziny Windows</p>	<p>rodzaj wydruku monochromatyczny laserowy lub LED</p> <p>konstrukcja modułowa wyposażona w podstawę z kołami do przemieszczania</p> <p>urządzenie wyposażone w panel operacyjny z wyświetlaczem w j. polskim</p> <p>prędkość kopiowania/drukowania materiałów formatu A4 min. 16 str/min</p> <p>obsługiwane formaty papieru: A5 – A3</p> <p>rzeczywista rozdzielczość drukowania 600 dpi</p> <p>podajnik automatyczny oryginałów z obsługą dokumentów dwustronnych min. 50 arkuszy</p> <p>kaseta na papier min. 250 arkuszy</p> <p>podajnik ręczny min. 50 arkuszy</p> <p>taca odbiorcza min. 200 arkuszy</p> <p>drukarka sieciowa – TAK</p> <p>wbudowany duplex – TAK</p> <p>obsługiwane języki lub emulacja: PCL5e/PCL6</p> <p>urządzenie powinno mieć możliwość zainstalowania modułu faksu</p> <p>interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mb</p> <p>obsługiwane systemy z rodziny Windows</p>	<p>rodzaj wydruku monochromatyczny laserowy lub LED</p> <p>konstrukcja wyposażona w podstawę z kołami do przemieszczania</p> <p>urządzenie wyposażone w panel operacyjny z wyświetlaczem w j. polskim</p> <p>prędkość kopiowania/drukowania materiałów formatu A4 min. 16 str/min</p> <p>obsługiwane formaty papieru: A5 – A4</p> <p>rzeczywista rozdzielczość drukowania 600 dpi</p> <p>podajnik automatyczny oryginałów min. 40 arkuszy</p> <p>kaseta na papier min. 250arkuszy</p> <p>podajnik ręczny min. 50 arkuszy</p> <p>taca odbiorcza min. 150 arkuszy</p> <p>drukarka sieciowa – TAK</p> <p>wbudowany duplex – NIE</p> <p>obsługiwane języki lub emulacja: PCL5e/PCL6</p> <p>urządzenie wyposażone w moduł faksu</p> <p>prędkość modemu 33,6 kbps</p> <p>interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mb</p> <p>obsługiwane systemy z rodziny Windows</p>

<p>czas przygotowania do pracy max. 80 sek.</p> <p>czas oczekiwania na uzyskanie pierwszej kopii/wydruku maks. 8 sekund dla materiału czarno-białego i maks. 12 sekund dla materiału kolorowego</p> <p>nominalne obciążenie miesięczne min. 40000 kopii</p> <p>skaner kolorowy</p> <p>prędkość skanowania min. 60 str/min. A4 przy rozdzielczości 300dpi</p> <p>format skanowania: PDF, JPEG, TIFF</p> <p>skanowanie do: PC, e-mail, sieciowy TWAIN, skrzynka dokumentów</p> <p>zarządzanie poprzez przeglądarkę www</p> <p>oprogramowanie umożliwiające automatyczną synchronizację bazy użytkowników trybu nadzoru urządzenia z bazą Active Directory</p> <p>gwarancja 60 miesięcy lub 300 000 kopii</p> <p>urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do pracy wyposażone w tonery oraz bębny instalowane oddzielnie</p>	<p>czas przygotowania do pracy max. 25 sekund</p> <p>czas oczekiwania na uzyskanie pierwszej kopii/wydruku maks. 7 sekund</p> <p>nominalne obciążenie miesięczne min. 15 000 kopii</p> <p>gwarancja 60 miesięcy lub 300 000 kopii</p> <p>urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do pracy wyposażone w toner oraz bęben instalowany oddzielnie</p>	<p>lokalny skaner TWAIN</p> <p>gwarancja 24 miesięcy lub 100 000 kopii</p> <p>urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do pracy wyposażone w toner oraz bębny instalowany oddzielnie</p>
Drukarka kolorowa A4		
<p>rodzaj wydruku kolorowy laserowy lub LED</p> <p>prędkość drukowania materiałów kolorowych i czarno-białych formatu A4 min. 20 str/min</p> <p>rzeczywista rozdzielczość drukowania 600 dpi</p> <p>kaseta na papier min. 250arkuszy</p> <p>wbudowany duplex – TAK</p> <p>obsługiwane języki lub emulacja: PCL5e/PCL6</p> <p>interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mb</p> <p>obsługiwane systemy z rodziny Windows</p> <p>gwarancja 24 miesięcy lub 100 000 kopii</p> <p>urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do pracy wyposażone w tonery oraz bębny instalowane oddzielnie</p>		

Wykonawca wypełnia kolumny od 2 do 5.

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
0	1	2	3	4	5
1. Urządzenie wielofunkcyjne typ I	2				
2. Urządzenie wielofunkcyjne typ II	3				
3. Urządzenie wielofunkcyjne typ III	2				
4. Drukarka kolorowa A4	3				
5. Materiały eksploatacyjne					
do urządzenia z poz. 1					
- toner czarny	6				
- toner kolorowy Cyan	2				
- toner kolorowy Magenta	2				
- toner kolorowy Yellow	2				
do urządzenia z poz. 2					
- toner czarny	6				
do urządzenia z poz. 3					
- toner czarny	6				
do urządzenia z poz. 4					
- toner czarny – 8 sztuk	8				
- toner kolorowy Cyan	6				
- toner kolorowy Magenta	6				
- toner kolorowy Yellow	6				
6. Usługi dodatkowe					
dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu					
instruktaż z obsługi urządzenia z poz. 1 dla pracownika min. 1 godz. zegarowa					
instruktaż z obsługi urządzenia z poz. 1 dla administratora min. 2 godz. zegarowe					
RAZEM:					

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zadania III

Obudowa	<p>Wymiary powinny być nie większe niż: 490x1450x500 mm (szer. x wys. x głęb.)</p> <p>konstrukcja powinna być wykonana ze stali malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL</p> <p>komputer powinien być umieszczony w metalowej obudowie, która stanowi integralną część infokiosku. Dostęp do komputera powinny umożliwiać drzwi zamykane na zamek;</p> <p>infokiosk powinien być umieszczony na czterech gumowych nóżkach z możliwością ich demontażu i przykręcenia infokiosku do podłoża;</p> <p>obudowa powinna umożliwić umieszczenie loga zgodnie ze wzorem ustalonym z Klientem</p>
Monitor:	<p>LCD o przekątnej 19"</p> <p>osłona ekranu: antyrefleksyjna szyba hartowana o grubości 4 mm</p> <p>kontrast: 700:1</p> <p>czas reakcji: max. 8 ms</p> <p>jasność: 300 cd/m²</p> <p>rozdzielczość nominalna: 1280x1024</p>
Klawiatura:	<p>zewnętrzna, wandaloodporna wraz z półką</p> <p>układ klawiszy: amerykański QWERTY bez klawiszy funkcyjnych</p> <p>materiał: stal nierdzewna</p> <p>urządzenie wskazujące: trackball</p> <p>trwałość: min. 2 000 000 naciśnieć</p> <p>odporna na kurz i płyny, współczynnik ochrony IP 65</p>
Komputer:	<p>procesor dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości taktowania min. 2 Ghz</p> <p>plyta główna kompatybilna z zainstalowanym procesorem oznaczona trwale logo producenta komputera</p> <p>pamięć RAM min. 1024 MB DDR2</p> <p>dysk twardy HDD min. 80GB, 7200rpm</p> <p>napędy: DVD-ROM, FDD</p> <p>karta graficzna zintegrowana</p> <p>karta sieciowa 10/100/1000 Mb zintegrowana</p> <p>karta dźwiękowa zintegrowana</p> <p>obudowa typu small form factor</p> <p>zasilacz min. 270 W</p> <p>złącza i interfejsy: 1xRJ45, 1xVGA, 1xLPT, 1x RS323, 1xLine-In, 1xLine-Out, min. 4xUSB z czego conajmniej 2 dostępne z przodu obudowy</p> <p>system operacyjny Microsoft Windows XP Professional 32bit (SP3, OEM)</p> <p>dotatkowe oprogramowanie, akcesoria i nośniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nośnik z systemem operacyjnym, • nośnik ze sterownikami, • oprogramowanie do odtwarzania filmów zapisanych w formacie DVD • dodatkowa klawiatura zamknięta w obudowie infokiosku razem z komputerem <p>posiadane certyfikaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deklaracja zgodności z normą CE, • certyfikat zgodności proponowanego modelu komputera z w/w systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) • ISO9001 w zakresie projektowania i produkcji komputerów (lub równoważny)

	<ul style="list-style-type: none"> • ISO9001 w zakresie serwisu komputerów (lub równoważny) • oświadczenie producenta lub raport badawczy notyfikowanego laboratorium w zakresie poziomu emitowanego hałasu mierzonego wg normy ISO 7779 i wykazany wg normy ISO 9296 w trybie jałowym • potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych
<p>Oprogramowanie kiosku powinno realizować co najmniej takie funkcje jak:</p>	<p>zabezpieczenie hasłem przed nieuprawnioną ingerencją w system operacyjny (możliwość zmiany domyślnej powłoki systemu)</p> <p>możliwość automatycznego wyłączenia/restartu (lub restartów) komputera o określonej godzinie</p> <p>kontrola i ograniczanie dostępu do stron www - możliwość importowania z dowolnego pliku .txt listy domen dostępnych lub zabronionych dla użytkownika</p> <p>blokowanie dostępu do dysków</p> <p>blokowanie krytycznych kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, ALT+TAB, CTRL+AESC, ALT+ESC, Windows) - możliwość dodawania dowolnej ilości własnych kombinacji do listy klawiszy, które mają być blokowane</p> <p>blokowanie wyświetlania wyskakujących okien</p> <p>możliwość określenia listy stron www, na których wyskakujące okna nie będą blokowane</p> <p>możliwość definiowania wyglądu przeglądarki (administrator musi mieć możliwość określania widoczności wszystkich przycisków oraz ukrycia paska adresu i paska zakładek)</p> <p>funkcja powiększania przeglądanych stron www – możliwość zdefiniowania domyślnego powiększenia dla dowolnej strony www</p> <p>możliwość edycji interfejsu użytkownika - określanie widoczności przycisków, napisy na przyciskach, edytowanie tytułu i podtytułu aplikacji, możliwość dodania własnego logo, wstawienia grafik</p> <p>możliwość zdefiniowania czynności, które mają być wykonane po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku (aplikacja musi umożliwić m.in. wyświetlania dowolnej strony internetowej, uruchomienia modułu wysyłania poczty elektronicznej, uruchomienie modułu odczytu e-mail, przejście do kolejnego ekranu z przyciskami, wyświetlenie lokalnie zainstalowanego dokumentu .pdf, pliku .html, pliku video w formacie .wmv lub .avi, galerii zdjęć, uruchomienie dowolnej aplikacji)</p> <p>możliwość gromadzenia statystyk - raporty wysyłane na dowolny adres e-mail z możliwością zdefiniowania zdarzeń rejestrowanych w raportach</p> <p>wysyłanie powiadomień o pracy kiosku z możliwością zdefiniowania, jakie informacje mają być wysłane na wskazany adres e-mail (dla każdej informacji musi istnieć możliwość zdefiniowania odrębnego adresu e-mail)</p> <p>możliwość definiowania częstotliwości wysyłania informacji o pracy kiosku</p> <p>licznik dotknięć - możliwość przedstawienia w formie graficznej i wysyłania na dowolny adres e-mail historii aktywności użytkownika danego kiosku</p> <p>dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem</p> <p>możliwość eksportu i importu ustawień aplikacji</p> <p>konfigurator w języku polskim</p>

Wykonawca wypełnia kolumny od 2 do 5.

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
0	1	2	3	4	5
1. Infokiosk	10				
2. Usługi dodatkowe dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu gwarancja 24 miesiące	10				
RAZEM:					

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zadania IV**Założenia funkcyjne dla urządzeń do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami:**

1. System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje:

- a. [FW] Zapory Ogniowej / Firewall Stateful Inspection
 - b. [AV] Antywirusa
 - c. [IDP] Systemu detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS)
 - d. [VPN] Szyfracji danych: IPSec
 - e. [AS] Filtracji SPAMu (Antyspam)
 - f. [WF] Filtracji stron www (Web Filter)
 - g. [IM/P2P] Kontroli komunikatorów (IM) i aplikacji P2P
 - h. [DLP] Ochrony przed wpływem informacji z wewnątrz intyucji
 - i. Kontroli aplikacji opartej na sygnaturach charakterystyki ruchu (min.1000 zdefiniowanych aplikacji)
2. Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta.
 3. System powinien pracować bez użycia dysków twardech, jedynie w oparciu o pamięci FLASH.
 4. Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC).
 5. Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323.
 6. Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP.
 7. Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM, NNTP
 8. Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout)
 9. Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie
 10. Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN
 11. Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / Server / Server 64 Bit / Mobile / Symbian, własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW.
 12. Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS'u.
 13. Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP.
 14. Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak:
 - a. sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,
 - b. sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych,
 - c. RBL, ORDBL
 - d. sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych.
 15. Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu.
 16. Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji:
 - a. na bazie białej i czarnej listy URL,
 - b. w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z możliwością określania wag,
 - c. javy, cookies i ActiveX
1. Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 40 mln już skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 76 kategorii, 6 klas treści oraz umożliwiać kategoryzację ręczną.
 2. Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta.
 3. Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej.
 4. Urządzenie powinno wspierać routing statyczny.
 5. Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów.
 6. Dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta.

7. Dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta.
8. System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB.

Założenia funkcyjne dla urządzenia do logowania i raportowania:

System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta.

System musi zapewniać:

1. Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników.
2. Możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci.
3. Kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki.
4. Przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących.
5. Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym.
6. Analizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy.
7. Analizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk.
8. Eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych).

Założenia funkcyjne dla urządzenia do logowania i raportowania:

System centralnego zarządzania powinien stanowić centralny punkt, w którym definiowana jest polityka bezpieczeństwa dla całej implementowanej infrastruktury bezpieczeństwa obejmującej urządzenia sieciowe oraz aplikacje klienckie.

System musi zapewniać:

1. Pełną konfigurację urządzeń, ze wszystkimi ich funkcjonalnościami składowymi.
2. Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej.
3. Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości.
4. Zarządzanie wersjami firmware'u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia.
5. Zarządzanie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia.
6. Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM).
7. Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach.
8. Automatyzację procesu konfiguracji struktur VPN typu hub-and-spoke oraz full-mesh.

Parametry techniczne:

Urządzenie do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami typ I	Urządzenie do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami typ II	Urządzenie do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami typ III
<p>System operacyjny: urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.</p> <p>Liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić min. sześć.</p> <p>Liczba niezależnych portów Ethernet 10/100/1000 powinna wynosić min. dwa.</p> <p>Przepustowość Firewall-a powinna wynosić min. 350 Mbps</p> <p>Przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić min. 80 Mbps</p> <p>Minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niż 200</p> <p>Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall'a nie powinna być mniejsza niż 2000</p> <p>Minimalna liczba nowych sesji na sekundę nie powinna być mniejsza niż 5 000</p> <p>Minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 100 000</p> <p>Możliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 500GB.</p> <p>Gwarancja – 12 miesięcy</p> <p>Subskrypcja oprogramowania – min. 12 miesięcy</p> <p>Serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy.</p>	<p>System operacyjny: urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.</p> <p>Liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić min. trzy.</p> <p>Przepustowość Firewall-a powinna wynosić min. 50 Mbps</p> <p>Przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić min. 48 Mbps</p> <p>Minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niż 20</p> <p>Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall'a nie powinna być mniejsza niż 2000</p> <p>Minimalna liczba wpisów w tablicy profili bezpieczeństwa nie powinna być mniejsza niż 32</p> <p>Minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 25 000</p> <p>Możliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 500GB.</p> <p>Gwarancja – 12 miesięcy</p> <p>Subskrypcja oprogramowania – min. 12 miesięcy</p> <p>Serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy.</p>	<p>System operacyjny: urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.</p> <p>Liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić min. cztery.</p> <p>Przepustowość Firewall-a powinna wynosić min. 30 Mbps</p> <p>Przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić min. 5 Mbps</p> <p>Minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niż 20</p> <p>Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall'a nie powinna być mniejsza niż 200</p> <p>Minimalna liczba wpisów w tablicy profili bezpieczeństwa nie powinna być mniejsza niż 32</p> <p>Minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 5 000</p> <p>Możliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 500GB.</p> <p>Gwarancja – 12 miesięcy</p> <p>Subskrypcja oprogramowania – min. 12 miesięcy</p> <p>Serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy.</p>
<p>System logowania i raportowania</p>	<p>System centralnego zarządzania</p>	
<p>System operacyjny: urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.</p>	<p>System operacyjny: urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.</p>	

<p>Liczba portów Ethernet 10/100 powinna wynosić min. cztery.</p> <p>Powierzchnia dyskowa min. 500 GB</p> <p>Urządzenie musi obsługiwać: –do 10 urządzeń sieciowych –do 50 urządzeń klienckich VPN</p> <p>Urządzenie musi zapewnić planowanie aktualizacji bazy sprawdzeń w czasie tzw. scheduler</p> <p>Urządzenie powinno być wyposażone w lokalny interfejs do zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową.</p> <p>Urządzenie musi wspierać standardy: HIPPA, GLBA, SOX</p> <p>Wymaga się, aby system logowania i raportowania, jako system wrażliwy zrealizowany był na osobnej i dedykowanej do tego celu platformie sprzętowej, innej niż system zarządzania potwierdzony normą bezpieczeństwa PN-ISO/17799</p> <p>Gwarancja – 12 miesięcy</p> <p>Subskrypcja oprogramowania – min. 12 miesięcy</p> <p>Serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy.</p>	<p>Liczba portów Ethernet 10/100 powinna wynosić min. cztery.</p> <p>Powierzchnia dyskowa min. 250 GB</p> <p>Urządzenie musi obsługiwać: –do 10 urządzeń sieciowych –do 2500 urządzeń klienckich VPN</p> <p>Urządzenie powinno być wyposażone w lokalny interfejs do zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową.</p> <p>Gwarancja – 12 miesięcy</p> <p>Subskrypcja oprogramowania – min. 12 miesięcy</p> <p>Serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy.</p>	
---	---	--

Wykonawca wypełnia kolumny od 2 do 5.

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
0	1	2	3	4	5
1. Urządzenie do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami typ I	1				
2. Urządzenie do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami typ II	2				
3. Urządzenie do ochrony sieci komputerowej i aplikacji przed zagrożeniami typ III	9				
4. System logowania i raportowania	1				
5. System centralnego zarządzania	1				
RAZEM:					

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zadania V

Obudowa	typu tower z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19" (maksymalnie 5U), dostarczona wraz z elementami do konwersji do RACK.
Płyta główna i chipset	<p>plyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.</p> <p>chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych</p>
Procesory	dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.26GHz, pamięć L3 8 MB, kompatybilne z oferowanym oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów
Pamięć RAM	48 GB DDR3 RDIMM z korekcją błędów ECC, możliwość rozszerzenia do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci.
Interfejs sieciowy	minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI)
kontroler RAID i dyski twarde	<p>Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.</p> <p>Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 2 dyski po min. 140GB typu HotPlug SAS 3,5" 15krpm, skonfigurowane jako RAID 1</p>
Porty, złącza i wyposażenie dodatkowe	<p>porty: 9 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 6 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA</p> <p>minimum 5 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 2 złącza PCIe x8</p> <p>zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024</p> <p>wewnętrzny napęd DVD-RW</p> <p>redundantne zasilacze typu Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W każdy</p> <p>panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.</p>
Wspierane systemy operacyjne	Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 lub SP2 – 64bit; Microsoft Windows Server 2003/2008 32/64 bit ;
Zgodność z systemami operacyjnymi	<p>kompatybilność z Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 lub SP2 64bit powinna być potwierdzona poprzez wydruk informacji ze strony producenta lub wyciąg z dokumentacji produktu;</p> <p>kompatybilność oferowanego modelu serwera z produktami firmy Microsoft powinna być poświadczona wydrukami ze strony http://www.windowsservercatalog.com/: Microsoft Windows Server 2003 x86/x64 status: Designed for Windows oraz Microsoft Windows Server 2008 x86/x64 status: Certified for Windows</p>
posiadane certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> • deklaracja zgodności z normą CE, • ISO9001 w zakresie projektowania i produkcji komputerów (lub równoważny) • ISO9001 w zakresie serwisu komputerów (lub równoważny) • potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych
Gwarancja i serwis	<p>Urządzenie musi być fabrycznie nowe i gotowe do pracy</p> <p>Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maks. 4 godziny od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p>

	Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego
Usługi dodatkowe	dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu

Wykonawca wypełnia kolumny od 2 do 5.

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
0	1	2	3	4	5
Serwer	1				
Oprogramowanie Zgodność z systemem Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 PL obejmująca: - pełną obsługę usług katalogowych Microsoft Active Directory; - obsługę 64 GB RAM; - prawo do użytkowania 4 obrazów wirtualnych na jednym serwerze; - liczba węzłów klastra pracy awaryjnej – minimum 8; - możliwość tworzenia infrastruktury Microsoft Network Access Protection (NAP); Oferty zawierające oprogramowanie systemowe firmy Microsoft powinny być realizowane na podstawie licencji Open Government Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania na licencji OEM Wykonawca powinien dostarczyć nośnik CD lub DVD z w/w oprogramowaniem Licencje dostępne CAL per USER z Software Assurance	2				
	140				
RAZEM:					

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zadania VI

Wykonawca wypełnia kolumny od 2 do 5.

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
0	1	2	3	4	5
1. Serwer telekomunikacyjny VoIP ilość linii miejskich cyfrowych ISDN - 4 ilość linii miejskich analogowych - 4 ilość linii wewnętrznych systemowych - 6 ilość linii wewnętrznych analogowych – 40 (możliwość rozbudowy) ilość kanałów VoIP G711 , G 729 – 8 (możliwość rozbudowy) ilość abonentów VoIP – 12 (możliwość rozbudowy) zasilanie awaryjne w komplecie (min. 4 godziny) możliwość obsługi Infolinii możliwość obsługi kart GSM funkcja LCR możliwość nagrywania rozmów	1				
2. Serwer telekomunikacyjny wyniesiony VoIP ilość linii miejskich cyfrowych ISDN - 2 ilość linii miejskich analogowych - 2 ilość linii wewnętrznych systemowych - 2 ilość linii wewnętrznych analogowych – 20 (możliwość rozbudowy) ilość kanałów VoIP G711 , G 729 – 2 (możliwość rozbudowy) zasilanie awaryjne w komplecie (min. 0,5 godziny)	2				
3. Bramka VoIP z routerem 1 kanałowa kodeki G.711A i G729	5				
4. Bramka VoIP z routerem 2 kanałowa kodeki G.711A i G729	4				
5. Aparat systemowy min 40 klawiszy programowalnych , CLIP	1				
6. Aparat systemowy min 10 klawiszy programowalnych , CLIP	2				

<i>Nazwa</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jednostkowa</i>	<i>Wartość netto (1 x 2)</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto (3 + 4)</i>
7. Aparat przewodowy CLIP , głośne-mówienie , pamięć min. 10 numerów, regulowana długość FLASH, preferowane aparaty uznanych producentów	40				
8. Aparat bezprzewodowy CLIP , SMS , głośne-mówienie , książka min. 100 wpisów, regulowana długość FLASH, preferowane aparaty uznanych producentów	10				
9. Usługa montażu, uruchomienia i konfiguracji w/w urządzeń w punktach terenowych PUP w Kłodzku w pełni zintegrowany system VoIP posiadający: jednolitą numerację dla całego Urzędu Pracy możliwość przekazywania rozmów pomiędzy jednostkami darmowy ruch wewnętrzny przez translacje VoIP centralny system zarządzania i taryfikacji	1				
Warunki serwisu i gwarancji: 24 miesiące gwarancji na wszystkie elementy systemu 24 godzinny serwis zdalny serwis fizyczny u klienta (do 4 godzin roboczych)					
RAZEM:					

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

PROJEKT
(dla zadań od I do V)

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy Starostą Kłodzkim, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Pan **Krzysztof Bolisęga**, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa o parametrach i w ilości wskazanej w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 został udzielony Wykonawcy w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmian.).
3. Oferta Wykonawcy jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca dostarczy / zainstaluje / wdroży - do miejsca wskazanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku najpóźniej do dnia 20 grudnia 2009r.
2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.
3. Obowiązek przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego nazwę i numery seryjne dostarczonego przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

§ 3

1. Cenę jednostkową przedmiotu zamówienia strony ustalają zgodnie z przyjętą ofertą wybraną w postępowaniu przetargowym, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3.
2. Zamawiający dokona zapłaty ceny za dostawę w kwocie brutto (słownie:) zgodnej z przedłożoną ofertą.
3. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 4

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w siedzibie zamawiającego bezpłatnych napraw dostarczonego sprzętu przez okres udzielonej na niego gwarancji, tj.:
 1. miesięcy
 2. miesięcy
 -

3. W przypadku nie dokonania naprawy sprzętu w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł,- za każdy dzień zwłoki. Zwłoka powstaje szóstego dnia licząc od dnia zgłoszenia naprawy.
4. Kary umowne za zwłokę w naprawie sprzętu, o których mowa w ust. 2 dotyczą napraw gwarancyjnych.
5. W przypadku odmowy wykonania naprawy lub przekroczenia terminu naprawy powyżej 10 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania naprawy przez innego serwisanta na rachunek Wykonawcy bez odrębnego wezwania do naprawy.
6. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6

Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 7

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wskazanym w pkt 5 Działu X specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.
(kontrasygnata Głównego Księgowego)

1.

2.
(podpis Dyrektora PUP)

2.

PROJEKT
(dla zadania VI)

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy Starostą Kłodzkim, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Pan **Krzysztof Bolisęga**, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie serwera telekomunikacyjnego o parametrach i w ilości wskazanej w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 został udzielony Wykonawcy w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmian.).
3. Oferta Wykonawcy jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 2

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca dostarczy do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku najpóźniej do dnia 20 grudnia 2009r.
2. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.
3. Instalacja i montaż serwera telekomunikacyjnego nastąpi w czasie określonym przez Zamawiającego. Określenie w/w terminu jest zależne od czasu wprowadzenia zmian w usługach telekomunikacyjnych przez obecnego dostawcę usług, nie później jednak niż do końca drugiego kwartału 2010 roku.
4. Obowiązek przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego nazwę i numery seryjne dostarczonego przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

§ 3

1. Cenę dostawy i wdrożenia serwera telekomunikacyjnego strony ustalają zgodnie z przyjętą ofertą wybraną w postępowaniu przetargowym, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3.
2. Zamawiający dokona zapłaty kwotybrutto (słownie:) zgodnej z przedłożoną ofertą.
3. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 4

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w siedzibie zamawiającego bezpłatnych napraw dostarczonego serwera telekomunikacyjnego przez okres udzielonej na niego gwarancji, tj.:

3. W przypadku nie dokonania naprawy w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł,- za każdy dzień zwłoki. Zwłoka powstaje szóstego dnia licząc od dnia zgłoszenia naprawy.
4. Kary umowne za zwłokę w naprawie sprzętu, o których mowa w ust. 2 dotyczą napraw gwarancyjnych.
5. W przypadku odmowy wykonania naprawy lub przekroczenia terminu naprawy powyżej 10 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania naprawy przez innego serwisanta na rachunek Wykonawcy bez odrębnego wezwania do naprawy.
6. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6

Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 7

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wskazanym w pkt 5 Działu X specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.
(kontrasygnata Głównego Księgowego)

1.

2.
(podpis Dyrektora PUP)

2.